LINHA INOX



JOMARCA

PRODUTOS DE QUALIDADE

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE

ÍNDICE

Parafuso Rosca Auto-Atarraxante
Cabeça Chata | Fenda PHS | PO | Inox

131

Parafuso Rosca Jomarfix
Cabeça Chata | Fenda PHS | PO | Inox

132

Parafuso Rosca Auto-Atarraxante
Cabeça Chata C/ Rebaixo | Fenda Reta / PHS | PO | Inox
Parafuso Rosca Auto-Atarraxante
Cabeça Panela Ponta Piloto | Fenda Reta / PHS | PO | Inox

133

Parafuso Rosca Auto-Atarraxante
Cabeça Panela | Fenda PHS | PO | Inox

134

Parafuso Rosca Polegada
Cabeça Sextavada | Rosca Inteira | PO | Inox

135

Parafuso Rosca Métrica
Cabeça Sextavada | Rosca Inteira | PO | Inox

136

Parafuso Rosca Polegada
Cabeça Tipo Francês sem Porca | PO | Inox

137

Parafuso para Eletrocalha
Cabeça Lentilha com Trava | PO | Inox

138

Parafuso Telheiro
Parafuso para Telha | PO | Inox

138

Escápula com e sem Bucha
Acessórios | PO | Inox

139

Pitão com e sem Bucha
Acessórios | PO | Inox

139

Gancho com e sem Bucha
Acessórios | PO | Inox

140

Conjunto Sanitário com Bucha
Aço Inox | PO | Inox

140

Parafuso Rosca Polegada
Cabeça Cilíndrica | Fenda Sext. Interno | PO | Inox

141

Parafuso Rosca Métrica
Cabeça Cilíndrica | Fenda Sext. Interno | PO | Inox

142

Parafuso Rosca Métrica
Sem Cabeça Ponta Côncava | Fenda Sext. Interno | PO | Inox

143

Parafuso p/ Perfil Rosca AA com Ponta Auto Brocante JMC Drill
Cabeça Sextavada c/ Arruela de Aço Vulcanizada c/ Neoprene | PO | Inox

144

Parafuso p/ Costura Rosca AA com Ponta Auto Brocante JMC Drill
Cabeça Sextavada c/ Arruela de Aço Vulcanizada c/ Neoprene | PO | Inox

144

Parafuso Rosca AA com Ponta Auto Brocante JMC Drill
Cabeça Sextavada c/ Arruela Fixa | PO | Inox

144

Parafuso Rosca AA com Ponta Auto Brocante JMC Drill
Cabeça Flangeada | Fenda PHS | PO | Inox

145

Parafuso Rosca AA com Ponta Auto Brocante JMC Drill
Cabeça Chata | Fenda PHS | PO | Inox

145

Parafuso Rosca AA com Ponta Auto Brocante JMC Drill
Cabeça Panela | Fenda PHS | PO | Inox

145

Barra Roscada
Rosca Polegada com 1 metro | PO | Inox
Rosca Métrica com 1 metro | PO | Inox

146

Porca Sextavada
Rosca Polegada | PO | Inox
Rosca Métrica | PO | Inox

147

Porca Sextavada Auto Travante
Rosca Métrica - c/ Inserto de Nylon | PO | Inox | Baixa
Rosca Polegada - c/ Inserto de Nylon | PO | Inox | Alta

148

Rebite de Repuxo
JOMARTOP | PO | Inox

149

Arruela Lisa
Linha Métrica | PO | Inox
Linha Polegada | PO | Inox

150

Arruela de Pressão
Linha Métrica | PO | Inox
Linha Polegada | PO | Inox

151

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Cabeça Chata | Fenda PHS

Parafuso Rosca Auto-Atarraxante | Polido



Caixinha

Descrição: PF.CH.A/A
Material: Aço Inox
Acabamento:Polido (PO)
Fenda:PHS
Dimensões: REF. DIN 7982
Rosca: REF. DIN 7970



DIAM. NOMINAL - D		2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Passo		1,06	1,27	1,34	1,41	1,59	1,81	1,81
Ød	máx.	5,50	6,80	7,50	8,10	9,50	10,80	12,40
k	Ref.	1,70	2,10	2,30	2,50	3,00	3,40	3,80
Nº da chave PHS		1	2				3	

(D) Diâmetro / (L) Comprimento	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
9,5	31690 26714	31698 26227	31706 26633				
13	31693 26231	31699 26986	31707	31716 26524	31725	31737	
16	31694 26232	31700 26987	31708 26562	31717 26496	31726	31738	31752
19	31695	31701 26536	31709 26988	31718 26528	31727 34209	31739 30185	31753
22	31696	31702 26535	31710 26419	31719 26418	31728	31741	31754
25	31697 28529	31703 26523	31711 26989	31720 26538	31729 26522	31742 26572	31755
32		31704 30262	31712 26571	31721 26228	31730 26540	31743 26641	31756
38		31705 30263	31713	31722 26539	31731 26229	31744 26691	31757
45				31723 28530	31732 26990	31745 30264	31758
50				31724 28531	31733 26541	31746 26630	31759 34323
60					31734 34210	31747 34212	31760
70					31735 34211	31748 34213	31761 34324
80					31736	31749	31762
90						31750	
100						31751 34791	

Embalagem Padrão	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
8% (4 x 2%)	6,5 - 25	9,5 - 38	9,5 - 38	9,5 - 50			
4% (4 x 1%)					13 - 80	13 - 100	13 - 80

Até 50mm: Rosca Inteira. Acima de 50mm: Rosca Parcial.

NCM: 73181500
IPI: 6,5%

Aço Inox

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Cabeça Chata | Fenda PHS

Parafuso Rosca Jomarfix | Polido



Caixinha

Descrição: PF.CH.JFX
Material: Aço Inox
Acabamento:Polido (PO)
Fenda: PHS
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: Padrão Jomarca



DIAM. NOMINAL - D		3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Passo		1,35	1,60	1,80	2,00	2,20	2,60
Ød	máx.	6,20	6,90	7,50	8,10	9,50	10,80
k	ref.	1,60	1,70	1,90	2,00	2,60	2,90
Nº da chave PHS		2					3

Comprimento \ Diâmetro		3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
10	3/8"	400 31840 -	200 31848				
12	1/2"	350 31841 34910	200 31849 27695	200 31857			
14	9/16"	300 31842	170 31850 34359	180 31858 34361			
16	5/8"	200 31843	140 31851 28532	150 31859 34362	110 31868		
20	3/4"	170 31844	140 31852 28499	120 31860 26623	100 31869		
22	7/8"	160 31845	100 31853 34360	100 31861	80 31870		
25	1"	120 31846	80 31854 26230	80 31862 26646	80 31871	50 31878 34368	45 31888
30	1.1/4"	100 31847	60 31855 28533	60 31863 28534	50 31872	50 31879	40 31889
35	1.3/8"		50 31740	50 31864 26685	45 31873	40 31880	30 31890
40	1.1/2"		50 31856	40 31865 34363	35 31874	30 31881	25 31891
45	1.3/4"			30 31866 34364	30 31875 34364	25 31882	15 31892
50	2"			30 31867 34365	25 31876 34366	20 31883 34369	15 31893
60	2.3/8"				17 31877 34367	15 31884 34370	13 31894 34372
65	2.1/2"					13 31885	10 31895
70	2.3/4"					12 31886 34371	10 31896 34373
80	3.3/16"					10 31887	8 31897
90	3.1/2"					8 31715 34911	7 31898
100	4"						6 31899

Embalagem Padrão	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
20% (4X5%)	10 - 30	10 - 40	12 - 50	16 - 40	25 - 40	
8% (4X2%)				45 - 60	45 - 65	25 - 50
4% (4x1%)					70 - 90	60 - 100

Números em azul =quantidades em centos (%) por caixa.
Comprimentos até 25mm Rosca Inteira.
Outros tipos de cabeça sob consulta.

NCM: 73181200
IPI: 6,5%

Aço Inox

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Cabeça Chata C/ Rebaixo | Fenda Reta / PHS


Parafuso Rosca Auto-Atarraxante | Polido



Caixinha

Descrição: PF.CH.C/REB.A/A
Material: Aço Inox
Acabamento:Polido (PO)
Fenda: Reta/PHS
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: REF. DIN 7970





Chave PHS nº 2

DIAM. NOMINAL - D		3,9	4,2
Passo		1,34	1,41
Ød	máx.	7,50	8,10
k	máx.	1,65	1,80
Nº da chave PHS		2	2


D (Diâmetro) / L (Comprim.)	3,9	4,2
	PHS	PHS
8	31910	
9,5	31911	31917
13	31912	31918
16	31913	31919

Embalagem Padrão	3,9	4,2
8% (4 x 2%)	8 - 16	8 - 16

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Cabeça Panela Ponta Piloto | Fenda Reta / PHS

Parafuso Rosca Auto-Atarraxante | Polido



Caixinha

Descrição: PF.PAN.P/P.A/A
Material: Aço Inox
Acabamento:Polido (PO)
Fenda: Reta/PHS
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: REF. DIN 7970



DIAM. NOMINAL - D		3,9	4,2	4,8
Passo		1,34	1,41	1,59
Ød	máx.	7,50	8,20	9,50
k	máx.	2,30	2,40	3,00
K1	máx.	2,80	3,10	3,70
Nº da chave PHS			2	

D (Diâmetro) / L (Comprim.)	Compr. de Rosca	3,9	4,2	4,8
		PHS	PHS	PHS
25	20			32097
28	23	32090 27697		-
32	25	32091 28686	32093 28503	32098 26600
50	30			32099 26601


Embalagem Padrão	3,9	4,2	4,8
8% (4 x 2%)	28 - 32		
4% (4 x 1%)		32	25 - 50

NCM: 73181500
IPI: 6,5%

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Cabeça Panela | Fenda PHS

Parafuso Rosca Auto-Atarraxante | Polido



Caixinha

Descrição: PF.PAN.A/A
Material: Aço Inox
Acabamento:Polido (PO)
Fenda: PHS
Dimensões: REF. DIN 7981
Rosca: REF. DIN 7970



DIAM. NOMINAL - D		2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Passo		1,06	1,27	1,34	1,41	1,59	1,81	1,81
Ød	máx.	5,60	6,90	7,50	8,20	9,50	10,80	12,50
k	máx.	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,00	4,60
Nº da chave PHS		1	2				3	

Comprimento \ Diâmetro	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
6,5	31920 26759						
9,5	31921 26520	31927 26580	31934 26537	31942 26542	31952		
13	31922 26506	31691 26436	31935 26583	31943 26433	31953 26568	31965 27698	31989
16	31923 34792	31928 26581	31936 26584	31944 26435	31795 26527	31966	31990
19	31924 26629	31929	31937 26585	31945 26438	31954 26529	31967	31991 34327
22	31925	31930 26434	31938 26586	31946 26226	31955	31968 34216	31992 26234
25	31926	31931 26582	31939 26587	31947 26437	31956 26569	31969	31993 26234
32		31932	31940 26588	31948 26502	31957 26570	31970 30266	31994
38		31933 29631	31941 30265	31949 26554	31958 26589	31971 34326	31995
45				31950	31959 26590	31972	31996
50				31951 28528	31960 26525	31973 30267	31997 34217
60					31961 34214	31974	31998
70					31962 34215	31975	31999 34839
80					31963	31976	32000
90					31964	31977	32001
100						31978	32002

Embalagem Padrão	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
8% (4 x 2%)	6,5 - 25	9,5 - 38	9,5 - 38	9,5 - 50			
4% (4 x 1%)					9,5 - 90	13 - 100	13 - 100

Até 50mm: Rosca Inteira. Acima de 50mm: Rosca Parcial.

NCM: 73181500
IPI: 6,5%

Aço Inox


JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Cabeça Sextavada | Rosca Inteira
Parafuso Rosca Polegada | Polido



Caixinha

Descrição: PF.SX.RI.BSW/UNC.
Material: Aço Inox
Acabamento:Polido (PO)
Dimensões: REF. ASME B18.2.1
Rosca: REF.BSW / ASME B1.1





DIAM. NOMINAL - D		3/16”	1/4”	5/16”	3/8”	1/2"	1/2"
FPP - Rosca		24 - BSW	20 - UNC	18 - UNC	16 - UNC	13 - UNC	12 - BSW
S (chave) máx.	mm.	7,92	11,10	12,70	14,30	19,00	19,00
	pol.	5/16	7/16	1/2	9/16	3/4	3/4
k	máx.	3,00	4,15	5,35	6,15	8,20	8,20

Comprimento \ Diâmetro	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
3/8"	-					
1/2"	32194 30272	32207 26689	32223	32237		
5/8"	32195	32208 26637	32224	32238		
3/4"	32196 30273	32209 26681	32225	32239	32259	32272 -
7/8"	32197	32210 34782	32226	32240	32260	32273
1"	32198 30274	32211 26642	32227 26643	32241 26644	32261	32274
1.1/4"	32199 30275	32212	32228	32242	32262	32275
1.1/2"	32200	32213 26603	32229 30277	32243 26645	32263 34785	32276 34785
1.3/4"	32201	32214	32020	32244	32264	32277
2"	32202 30276	32215 27596	32230 26682	32245	32265	32278
2.1/4"	32203	32216 34783	32231	32246	32266	32279
2.1/2"	32204	32217	32232 26239	32161	32267 28560	32280
2.3/4"	32205	32218	32233	32247	32268	32281
3"	32206	32219 27597	32234	32248	32269 26992	32282
3.1/2"		32220	32235	32249	32270 28561	32283
4"		32221	32236 34784	32250	32271 28562	32284

Embalagem Padrão	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
8% (4X2%)	5/8" - 2"					
4% (4X1%)	2.1/4" - 3"	3/8" - 4"	1/2"- 2"			
1% (2X0,5%)			2.1/4" - 4"	1/2"- 4"		
1% (4x0,25%)					3/4" - 4"	3/4" - 4"

NCM: 73181500
IPI: 6,5%

Aço Inox


Cabeça Sextavada | Rosca Inteira

Parafuso Rosca Métrica | Polido



Caixinha

Descrição: P.F.SX.RI.MET.
Material: Aço Inox
Acabamento:Polido (PO)
Dimensões: REF. DIN 933
Rosca: REF. DIN 13



DIAM. NOMINAL - D	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Passo- Rosca	0,70 - MA	0,80 - MA	1,00 - MA	1,25 - MA	1,50 - MA	1,75 - MA
S (chave) máx.	7,00	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00
k	2,92	3,65	4,15	5,45	6,58	7,68

Preço bruto / cento em R$

Diâmetro / Comprimento	M4	M5	M6	M8	M10	M12
10	32025 27692	32297	32323			
12	32285 30269	32298 26790	32324	32339		
16	32286 30270	32299 30654	32325 30655	32340	32355	
20	32287 28554	32300 34786	32326 26766	32341 26635	32356	32370
25	32288 27694	32301	32327 26767	32342 26748	32357 34788	32371
30	32289	32302 28556	32328 26244	32343 26729	32358 30271	32372
35	32290	32303	32329 28487	32344 34787	32359	32373
40	32291 28555	32304	32330 28488	32345 28448	32360 34789	32374 26768
45			32331	32346	32361	32375
50			32332 26715	32347 26662	32362	32376
55			32333	32348	32363	32377
60			32334 28557	32349 28525	32364 34790	32378 28552
65				32251	32365	32379
70				32350	32003	32380
75				32351	32366	32381
80				32352 28559	32367 28549	32382 28553
90					32368 28550	32383
100					32369 28548	32384 28551

Embalagem Padrão	M4	M5	M6	M8	M10	M12
8% (4X2%)	10 - 60					
4% (4X1%)		10 - 80	10 - 80			
2% (4X0,5%)				12 - 50	16 - 100	
1% (4x0,25%)				55 - 100		20 - 100

Obs.: Consultar lote mínimo.

NCM: 73181500
IPI: 6,5%

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Cabeça Tipo Francês sem Porca

Parafuso Rosca Polegada | Polido



Caixinha

Descrição: PF.FRANCÊS S/ PORCA
Material: Aço Inox
Acabamento: Polido (PO)
Dimensões: REF. ASME B18.5
Rosca: REF. BSW / ASME B1.1



DIAM. NOMINAL - D		1/4”	5/16”	3/8”	1/2"
FPP - Rosca		20 - UNC	18 - UNC	16 - UNC	12 - BSW
Ød	máx.	15,09	18,26	21,44	27,79
k	máx.	3,68	4,47	5,28	6,86

Comprimento de rosca b:
Parafusos com comprimento até 2": rosca inteira. Parafusos com comprimento > 2": 50mm de rosca.

Diâmetro / Comprimento	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
3/4"	32386	32400	32413	
1"	32387	32401	32414	
1.1/4"	32388	32402	32415	
1.1/2"	32389	32403	32416	32429
1.3/4"	32390	32404	32417	32430
2"	32391	32160	32418	32431
2.1/4"	32392	32405	32419	32432
2.1/2"	32393	32406	32420	32433
2.3/4"	32394	32407	32421	32434
3"	32395	32408	32422	32435
3.1/2"	32396	32409	32423	32436
4"	32397	32410	32424	32437
4.1/2"		32411	32425	32438
5"		32412	32426	32439
5.1/2"			32427	32440
6"			32428	32441

Embalagem Padrão	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
8% (4x2%)	3/4" - 2.1/4"			
4% (4x1%)	2.1/2" - 5"	3/4" - 6”	3/4" - 4"	1.1/2" - 4.1/2"
2% (4x0,5%)			4.1/2" - 6”	5" - 6”

NCM: 73181500
IPI: 6,5%

Aço Inox


Parafuso para Eletrocalha

Cabeça Lentilha com Trava | Polido



Caixinha

Descrição: PF.LENT.ELETROCALHA
Material: Aço Inox
Acabamento:Polido (PO)
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: REF. ASME B1.1



DIAM. NOMINAL - D		1/4”	5/16”	3,8”
FPP - Rosca		20 - UNC	18 - UNC	16 - UNC
Ød	máx.	14,50	17,70	20,90
k	máx.	3,80	4,60	5,40

Diâmetro / Comprimento	1/4"	5/16"	3/8"
1/2"	32178	32182	32186
5/8"	32179	32183	32187
3/4"	32180	32184	32188
1"	32181	32185	32189

Embalagem Padrão	1/4"	5/16"	3/8"
20% (1X20%)	1/2"- 1"	1/2"- 1"	
10% (1X10%)			1/2"- 1"

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Parafuso Telheiro

Parafuso para Telha | Polido



Caixinha

Descrição: PF.SX.TELHA.
Material: Aço Inox
Acabamento:Polido (PO)
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: Padrão Jomarca



Dimensão Nominal	Comprimento Total	Compr. Rosca Min.	Preço	Embalagem
5/16"	110	50 mm	32190	4% (4x1%)
	130	50 mm	32191	
	150	50 mm	32192	

Obs.: Consultar lote mínimo

NCM: 73181500
IPI: 6,5%

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Escápula com e sem Bucha

Acessórios | Polido



Sacos

Descrição: ESCÁPULA.
Material: Aço Inox
Acabamento:Polido (PO)
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: Padrão Jomarca



BUCHA		6	8	10
MEDIDA (DxL)		4,2x60	5,5x70	6,3x70
Passo		1,69	2,31	2,54
k	ref.	20,00	23,00	24,00
b	ref.	30,00	38,00	38,00

Medida	Descrição	Código	Embalagem
4,2 x 60	c/ Bucha 6 mm	32442 -	1% (5 x 0,2%)
	s/ Bucha 6 mm	32443 34200	
5,5 x 70	c/ Bucha 8 mm	32444 -	
	s/ Bucha 8 mm	32445 34201	
6,3 x 70	c/ Bucha 10mm	32446 -	
	s/ Bucha 10 mm	32447 34202	

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Pitão com e sem Bucha

Acessórios | Polido



Sacos

Descrição: PITÃO.
Material: Aço Inox
Acabamento:Polido (PO)
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: Padrão Jomarca



Aço Inox

BUCHA		6	8	10
MEDIDA (DxL)		4,2x53	5,5x67	6,3x67
Passo		1,69	2,31	2,54
k	ref.	21,00	24,00	25,00
b	ref.	26,00	34,00	34,00

Medida	Descrição	Código	Embalagem
4,2 x 53	c/ Bucha 6 mm	32448 -	1% (5 x 0,2%)
	s/ Bucha 6 mm	32449 34203	
5,5 x 70	c/ Bucha 8 mm	32450 -	
	s/ Bucha 8 mm	31812 34204	
6,3 x 70	c/ Bucha 10 mm	32451 -	
	s/ Bucha 10 mm	32452 34205	

NCM: 73181500 **IPI: 6,5%**

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Gancho com e sem Bucha

Acessórios | Polido



Sacos

Descrição: GANCHO.
Material: Aço Inox
Acabamento:Polido (PO)
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: Padrão Jomarca



BUCHA		6	8	10
MEDIDA (DxL)		4,2x53	5,5x67	6,3x67
Passo		1,69	2,31	2,54
k	ref.	23,00	24,00	25,00
b	ref.	26,00	34,00	34,00

Medida	Descrição	Código	Embalagem
4,2 x 53	c/ Bucha 6 mm	32453 -	1% (5 x 0,2%)
	s/ Bucha 6 mm	32454 34206	
5,5 x 70	c/ Bucha 8 mm	32455 -	
	s/ Bucha 8 mm	32456 34207	
6,3 x 70	c/ Bucha 10 mm	32457 -	
	s/ Bucha 10 mm	32458 34208	

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE

Conjunto Sanitário com Bucha

Aço Inox | Polido



Sacos

Descrição	Medida	Código	Embalagem
INOX - LUXO B8	7/32" X 70	32630	1% (5 x 0,2%)
INOX - LUXO B10	1/4" X 75	32583	
INOX - LUXO B12	1/4" X 80	32631	

NCM: 73181500
IPI: 6,5%

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Cabeça Cilíndrica | Fenda Sext. Interno

Parafuso Rosca Polegada | Polido



Caixinha

Descrição: PA.CIL.
Material: Aço Inox
Acabamento: Polido (PO)
Fenda: Sext.Interno
Dimensões: ASME 18.3
Rosca:BSW / ASME B1.1



DIAM. NOMINAL - D		#8 (5/32")	#10 (3/16")	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
FPP - Rosca		32 - UNC	24 - UNC	20 - UNC	18 - UNC	16 - UNC	13 - UNC	12 - BSW
Ød	máx.	6,86	7,92	9,52	11,91	14,27	19,05	19,05
k	máx.	4,16	4,82	6,35	7,92	9,52	12,70	12,70
S (Chave Máx).	mm	3,62	3,96	4,76	6,35	7,93	9,52	9,52
	pol.	9/64	5,32	3,16	1/4	5/16	3/8	3/8
b (comp. de rosca) ref.		22,22	22,22	25,40	28,44	31,75	38,10	38,10

Diâmetro / Comprimento	#8 (5/32")	#10 (3/16")	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
3/8"	29920	29639					
1/2"	17309	29303	29648	17298			
5/8"	17313	29281	29649	17303	27988		
3/4"	17311	29276	29306	30660	27989		
7/8"	17314	29640	29650	17304	27990		
1"	17305	29641	29651	30661	27991	27997	17315
1.1/4"	17307	29642	29257	17296	27992	28340	17317
1.1/2"	17306	29643	29652	30662	28339	27998	17316
1.3/4"	17308	29644	29653	17297	27993	27999	17318
2"	17310	29645	29654	30663	27994	28341	17319
2.1/2"		29646	29655	30664	27995	28342	17320
3"		29647	29656	17301	27996	28343	17321

Embalagem Padrão	#8 (5/32")	#10 (3/16")	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"
8% (4X2%)	3/8" - 2"	3/8" - 3"					
4% (4X1%)			½"- 3"	½"- 3"			
2% (4x0,5%)					5/8" - 3"	1" - 3"	1" - 3"

Obs.: Parafusos c/ o comprimento acima da linha vermelha são rosca inteira. Abaixo da linha vermelha são rosca parcial.

NCM: 73181500
IPI: 6,5%

Aço Inox

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Cabeça Cilíndrica | Fenda Sext. Interno

Parafuso Rosca Métrica | Polido



Caixinha

Descrição: PA.CIL.
Material: Aço Inox
Acabamento: Polido (PO)
Fenda: Sext.Interno
Dimensões: DIN 912
Rosca: DIN 13



DIAM. NOMINAL - D		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Passo - Rosca		0,50 - MA	0,70 - MA	0,80 - MA	1,00 - MA	1,25 - MA	1,50 - MA	175 - MA
Ød	máx.	5,50	7,00	8,50	10,00	13,00	16,00	18,00
k	máx.	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00
s (chave)	nom.	2,5	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
b (comp. de rosca) ref.		18,00	20,00	22,00	24,00	28,00	32,00	36,00

Diâmetro / Comprimento	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
6	29579	29589					
8	29580	29255	29596				
10	29581	29300	29256	29601	29604		
12	29582	29302	29246	26718	29249		
16	29583	29280	29265	29286	29605	29609	
20	29584	26716	26754	29285	26719	26720	29284
25	29585	29590	26717	29259	29606	26721	27743
30	29586	29591	29266	29602	29261	26722	28000
35	29587	29592	29296	29269	29607	26723	28001
40		29593	29248	29272	29273	26724	28002
45		29594	29597	29260	29299	27742	28003
50		29595	29598	29267	29262	26725	28004
60			29599	29603	27581	28006	28409
70			29600	28490	29608	29610	29611

Embalagem Padrão	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
8% (4X2%)	6 - 40	6 - 50	8 - 70				
4% (4X1%)				10 - 70	10 - 70		
2% (4x0,5%)						16 - 70	20 - 70

Obs.: Parafusos c/ o comprimento acima da linha vermelha são rosca inteira. Abaixo da linha vermelha são rosca parcial.

NCM: 73181500
IPI: 6,5%

Aço Inox


Sem Cabeça Ponta Côncava | Fenda Sext. Interno

Parafuso Rosca Métrica | Polido



Caixinha

Descrição: PA.SC.PC.
Material: Aço Inox
Acabamento: Polido (PO)
Fenda: Sext.Interno
Dimensões: DIN 916
Rosca: DIN 13



OBS: Ponta sem recartilha.

DIAM. NOMINAL - D		M3	M4	M5	M6	M8
Passo - Rosca		0,50 - MA	0,70 - MA	0,80 - MA	1,00 - MA	1,25 - MA
DP	máx.	1,40	2,00	2,50	3,00	5,00
s (Chave)	nom.	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00

Diâmetro / Comprimento	M3	M4	M5	M6	M8
3	29305				
4	29301	26740			
5	26336	26764	28491		
6	26355	26354	26736	26366	
8	29271	26755	26337	26341	26738
10	29291	26356	26338	26781	28481
12	29297	29278	29287	29270	28482
16	28326	29252	26339	26342	28483
20	28327	28328	26340	26343	28484
25		28329	26769	26344	28485
30			28334	28335	28536
35				28330	28537
40				28331	28538
45				28332	28539
50				28333	28540

Embalagem Padrão	M3	M4	M5	M6	M8
40% (4x10%)	3 - 8	4 - 8	5 - 8	6 - 8	
20% (4x5%)	10 - 20	10 - 25	10 - 30	10 - 20	8 - 20
8% (4x8%)				25 - 50	25 - 50

NCM: 73181500
IPI: 6,5%

Cabeça Sextavada c/ Arruela de Aço Vulcanizada c/ Neoprene


Parafuso p/ Perfil Rosca AA com Ponta Auto Brocante JMC Drill | Polido




Caixinha

Descrição: PF.SX.JMC.DRILL.PERFIL
Material: Aço Inox 410
Acabamento: Polido (PO)
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: Padrão Jomarca

Aplicação: Telhados com telha de aço e estrutura de metal.





Ponta Broca Nº 4

Diâmetro / Comprimento	#14 - Passo 1,81	Embalagem
3/4"	28338	20% (10 x 2%)
1"	28336	

Cabeça Sextavada c/ Arruela de Aço Vulcanizada c/ Neoprene


Parafuso p/ Costura Rosca AA com Ponta Auto Brocante JMC Drill | Polido




Caixinha

Descrição: PF.SX.JMC.DRILL.COSTURA
Material: Aço Inox 410
Acabamento: Polido (PO)
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: Padrão Jomarca

Aplicação: Fixação de telhas de aço sobrepostas.





Ponta Broca Nº 3

Diâmetro / Comprimento	#14 - Passo 1,81	Embalagem
7/8"	28337	20% (10 x 2%)

Aço Inox

Cabeça Sextavada c/ Arruela Fixa


Parafuso Rosca AA com Ponta Auto Brocante JMC Drill | Polido




Caixinha

Descrição: PF.SX.JMC.DRILL
Material: Aço Inox 410
Acabamento: Polido (PO)
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: Padrão Jomarca

Aplicação: Esquadrias de metal em geral.





Ponta Broca Nº 3

Diâmetro / Comprimento	4,2 - Passo 1,41	Embalagem
13	28776	20% (10x2%)
16	28777	
19	28778	

NCM: 73181400
IPI: 6,5%

Cabeça Flangeada | Fenda PHS


Parafuso Rosca AA com Ponta Auto Brocante JMC Drill | Polido



Caixinha

Descrição: PF.FL.JMC.DRILL.
Material: Aço Inox 410
Acabamento: Polido (PO)
Fenda: PHS
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: Padrão Jomarca

Aplicação: Esquadrias de metal em geral.



com serrilha

Ponta Broca Nº 3

(D) Diâmetro / Comprimento	4,2 - Passo 1,41	Embalagem
13	28779	20% (10x2%)

Cabeça Chata | Fenda PHS


Parafuso Rosca AA com Ponta Auto Brocante JMC Drill | Polido



Caixinha

Descrição: PF.CH.JMC.DRILL.
Material: Aço Inox 410
Acabamento: Polido (PO)
Fenda: PHS
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: Padrão Jomarca

Aplicação: Esquadrias de metal em geral.



Ponta Broca Nº 3

(D) Diâmetro / Comprimento	4,2 - Passo 1,41	Embalagem
32	33742	2%

Aço Inox

Cabeça Panela | Fenda PHS


Parafuso Rosca AA com Ponta Auto Brocante JMC Drill | Polido



Caixinha

Descrição: PF.PAN.JMC.DRILL.
Material: Aço Inox 410
Acabamento: Polido (PO)
Fenda: PHS
Dimensões: Padrão Jomarca
Rosca: Padrão Jomarca

Aplicação: Esquadrias de metal em geral.




Ponta Broca Nº 3

(D) Diâmetro / Comprimento	4,2 - Passo 1,41	4,8 - Passo 1,59	Embalagem
32	33743		2%
38		33744	

NCM: 73181400
IPI: 6,5%

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE

Barra Roscada Rosca Polegada
com 1 metro | Polida




Pacote

Material: Aço Inox
Rosca: Padrão Jomarca

Diâm. Nominal	Fios / Pol.	KG / Metro Pol.	Código	Embalagem
3/16”	24	0,10	19531	20 peças
1/4”	20	0,18	04414	
5/16”	18	0,30	04416	
3/8”	16	0,42	04419	10 peças
1/2”	13 UNC	0,79	04422	
1/2”	12 BSW	0,76	04445	
5/8”	11	1,25	04454	5 peças
3/4”	10	1,83	04455	
7/8”	09	2,60	19532	
1”	08	3,40	19534	

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE

Barra Roscada Rosca Métrica
com 1 metro | Polida



Pacote

Material: Aço Inox
Rosca: Padrão Jomarca

Diâm. Nominal	Passo / Rosca	KG / Metro Pol.	Código	Embalagem
4	0,7	0,07	19536	30 peças
5	0,8	0,12	04458	
6	1,0	0,17	04468	20 peças
8	1,25	0,31	04605	
10	1,50	0,49	04606	10 peças
12	1,75	0,71	04639	
14	2,0	0,97	19537	5 peças
16	2,0	1,30	04644	
18	2,5	1,61	19538	
20	2,5	2,05	12442	

NCM: 73181900
IPI: 6,5%


JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE

Porca Sextavada
Rosca Polegada | Polido



Caixinha

Descrição: PO.SEXT.
Material: Aço Inox
Acabamento: Polido (PO)
Dimensões: REF. ASME B18.2.2
Rosca: REF.BSW/ ASME B1.1



Dimensão Nominal	Rosca	Fios / Pol.	s - Chave	h - Altura Mín. - Máx.	Código	Embalagem
5/32"	BSW	32	1/4"	2,97 - 3,30	26627	20%
3/16"	BSW	24	5/16"	3,7 - 4,2	26611	
1/4"	UNC	20	7/16"	5,39 - 5,74	26604	10%
5/16"	UNC	18	1/2"	6,55 - 6,93	26628	5%
3/8"	UNC	16	9/16"	8,13 - 8,56	26626	
1/2"	BSW	12	3/4"	10,85 - 11,38	26742	2%
1/2"	UNC	13	3/4"	10,85 - 11,38	26753	
5/8"	UNC	11	15/16"	13,50 - 14,20	26743	1%
3/4"	UNC	10	1.1/8"	15,6 - 16,9	26774	
7/8"	UNC	09	1.5/16"	18,4 - 19,7	27616	0,5%
1"	UC	08	1.1/2"	21,1 - 22,5	26801	

NCM: 73181600 IPI: 6,5%

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE

Porca Sextavada
Rosca Métrica | Polido



Caixinha

Descrição: PO.SEXT.
Material: Aço Inox
Acabamento: Polido (PO)
Dimensões: REF. DIN 934
Rosca: REF. DIN 13

Dimensão Nominal	Passo MA	s - Chave	h - Altura Mín. - Máx.	Código	Embalagem
M3	0,5	5	2,3 - 2,5	26698	50%
M4	0,7	7	2,9 - 3,1	26744	20%
M5	0,8	8	3,7 - 3,9	26737	
M6	1,00	10	4,6 - 4,8	26625	10%
M8	1,25	13	6,2 - 6,4	26663	5%
M10	1,50	17	7,8 - 8,0	26632	
M12	1,75	19	9,7 - 9,9	26730	2%
M14	2,00	22	10,8 - 11,0	27611	
M16	2,00	24	12,5 - 13	26788	1%
M18	2,50	27	14,8 - 15	27613	
M20	2,50	30	15,8 - 16	27612	
M22	2,50	32	17,6 - 18	27614	0,5%
M24	3,00	36	18,6 - 19	27615	

NCM: 73181600 IPI: 6,5%

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Porca Sextavada Auto Travante Baixa

Rosca Métrica - c/ Inserto de Nylon | Polido



Caixinha

Descrição: PO.SEXT.TRAV.
Material: Aço Inox
Acabamento: Polido (PO)
Dimensões: REF. DIN 985
Rosca: DIN 13



Dimensão Nominal - D	S - Chave	Passo Rosca/	H - Altura		Código	Embalagem
			mín.	máx.		
M 4	7	0,70 - MA	4,70	5,00	28415	20%
M 5	8	0,80 - MA	4,70	5,00	28416	
M 6	10	1,00 - MA	5,70	6,00	28417	10%
M 8	13	1,25 - MA	7,64	8,00	28418	5%
M 10	17	1,50 - MA	9,64	10,00	28419	
M 12	19	1,75 - MA	11,57	12,00	28420	2%
M 16	24	2,00 - MA	15,30	16,00	28421	0,5%

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE


Porca Sextavada Auto Travante Alta

Rosca Polegada - c/ Inserto de Nylon | Polido



Caixinha

Descrição: PO.SEXT.TRAV.
Material: Aço Inox
Acabamento: Polido (PO)
Dimensões: REF. IFI 100/107
Rosca: REF. ASME B1.1



Dimensão Nominal	S - Chave	FPP - Rosca	H - Altura		Código	Embalagem
			mín.	máx.		
#10 - 3/16"	3/8"	24 - BSW	5,82	6,36	28422	20%
1/4"	7/16"	20 - UNC	7,58	8,33	28423	10%
5/16"	1/2"	18 - UNC	1,35	9,11	28424	5%
3/8"	9/16"	16 - UNC	11,13	11,91	28425	
1/2"	3/4"	13 - UNC	14,71	15,46	28426	2%
1/2"	3/4"	12 - BSW	14,71	15,4.6	28427	


NCM: 73181600
IPI: 6,5%

Rebite de Repuxo
JOMARTOP | Polido



Caixinha

Descrição: REB.REP.
Material Jaqueta: Aço Inox
Material Mandril: Aço Inox
Acabamento: Polido (PO)
Dimensões: Padrão Jomarca



Referência	Medidas	D	L	A	Código	Embalagem
		Diâmetro	Compr. mm.	Ø ABA mm.		
J - 308	3,2X8,0	Ø 1/8" 3,2 mm	8,0	6,2	28958	0,5 mil (2 x 250)
J - 310	3,2X10,0		10,0		28959	
J - 312	3,2X12,0		12,0		28960	
J - 314	3,2X14,0		14,0		28961	
J - 316	3,2X16,0		16,0		28962	
J - 408	4,0X8,0	Ø 5/32" 4,0 mm	8,0	8,0	28963	
J - 410	4,0X10,0		10,0		28964	
J - 412	4,0X12,0		12,0		28965	
J - 416	4,0X16,0		16,0		28966	
J - 508	4,8X8,0	Ø 3/16" 4,8 mm	8,0	9,5	28967	
J - 510	4,8X10,0		10,0		28968	
J - 512	4,8X12,0		12,0		28969	
J - 514	4,8X14,0		14,0		28970	
J - 516	4,8X16,0		16,0		28971	


NCM: 83082000
IPI: 6,5%

Arruela Lisa
Linha Métrica | Polida



Sacos

Descrição: ARR.LISA
Material: Aço Inox
Acabamento: Polido (PO)
Dimensões Linha Métrica: DIN 125 A
Dimensões Linha Polegada: ASME B18.22.1



Medida Nominal	ØI		ØE		H		Código	Embalagem
	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.		
M4	4,30	4,48	8,64	9,00	0,70	0,90	26374	50% (1 x 50%)
M5	5,30	5,48	9,64	10,00	0,90	1,10	26696	
M6	6,40	6,62	11,57	12,00	1,40	1,80	26692	20% (1 x 20%)
M8	8,40	8,62	15,57	16,00	1,40	1,80	26706	10% (1 x 10%)
M10	10,50	10,77	19,48	20,00	1,80	2,20	26771	
M12	13,00	13,27	23,48	24,00	2,30	2,70	26372	5% (1 x 5%)
M14	15,00	15,27	27,48	28,00	2,30	2,70	29536	
M16	17,00	17,27	29,48	30,00	2,70	3,30	26373	2% (1 x 2%)
M18	19,00	19,33	33,38	34,00	2,70	3,30	29549	
M20	21,00	21,33	36,38	37,00	2,70	3,30	29537	
M22	23,00	23,33	38,38	39,00	2,70	3,30	29550	1% (1 x 1%)
M24	25,00	25,33	43,38	44,00	3,70	4,30	29551	

Arruela Lisa
Linha Polegada | Polida



Sacos

Medida Nominal	ØI		ØE (máx.)	H		Código	Embalagem
	mín.	máx.		mín.	máx.		
5/32"	4,65	4,97	11,50	0,90	1,20	26772	50% (1 x 50%)
3/16"	5,43	5,76	13,08	0,90	1,20	26624	
1/4"	7,00	7,50	16,25	1,20	1,50	27591	20% (1 x 20%)
5/16"	8,61	9,11	17,85	1,40	1,70	26686	10% (1 x 10%)
3/8"	10,18	10,69	21,00	1,40	1,70	26683	
1/2"	13,36	13,86	27,73	1,90	2,20	27858	5% (1 x 5%)
5/8"	16,48	17,42	34,08	1,90	2,20	26233	2% (1 x 2%)
3/4"	20,44	21,38	38,07	2,90	3,20	26236	
7/8"	23,64	24,58	45,21	2,90	3,20	29538	1% (1 x 1%)
1"	26,80	27,73	51,56	2,90	3,20	29552	

NCM: 73182100 IPI: 6,5%


JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE

Arruela de Pressão
Linha Métrica | Polida



Sacos

Descrição: ARR.PRESSÃO
Material: Aço Inox
Acabamento: Polido (PO)
Dimensões Linha Métrica: DIN 127B
Dimensões Linha Polegada: ASME B18.21.1



Medida Nominal	ØI (mín.)	ØE (máx.)	H (mín.)	Código	Embalagem
M4	4,10	7,60	0,80	26752	50% (1 x 50%)
M5	5,10	9,20	1,10	26703	
M6	6,10	11,80	1,50	26704	20% (1 x 20%)
M8	8,10	14,80	1,90	26705	10% (1 x 10%)
M10	10,20	18,10	2,05	26776	
M12	12,20	21,10	2,35	26770	5% (1 x 5%)
M14	14,20	24,10	2,85	29539	
M16	16,20	27,40	3,30	29540	2% (1 x 2%)
M18	18,20	29,40	3,30	29541	
M20	20,20	33,60	3,80	29542	
M22	22,50	35,90	3,80	29543	1% (1 x 1%)
M24	24,50	40,00	4,80	29544	

JOMARCA
PRODUTOS DE QUALIDADE

Arruela de Pressão
Linha Polegada | Polida



Aço Inox

Sacos

Medida Pol.	ØI		ØE (máx.)	H (mín.)	Código	Embalagem
	mín.	máx.				
5/32"	4,24	4,41	7,44	1,01	26780	50% (1 x 50%)
3/16"	4,90	5,08	8,48	1,19	26687	
1/4"	6,45	6,65	12,42	1,57	26688	20% (1 x 20%)
5/16"	8,05	8,28	14,88	1,98	29155	10% (1 x 10%)
3/8"	9,65	9,90	17,34	2,38	26684	
1/2"	12,85	13,15	22,17	3,17	26763	5% (1 x 5%)
5/8"	16,12	16,51	27,40	3,96	29545	2% (1 x 2%)
3/4"	19,30	19,68	32,28	4,77	29546	1% (1 x 1%)
7/8"	22,52	22,98	37,18	5,56	29547	
1"	25,83	26,46	42,18	6,35	29548	

NCM: 73182100 IPI: 6,5%